

فیربوونی زمانی

PHP



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۴)

صدق اللہ العظیم

سووپاس و ستایش بۆ پەروەردیگاری جیہان کہ تەمەنیدام بتوانم لەو زانستە ی کہ پێیبه خشیوم بتوانم کتیبیکی کوورت بنووسم لەسەر زمانی PHP و لەگەل بەکارهینانی چەند سەرچاوەیەکی بیانی ، PHP کہ زمانیکی پرۆگرامسازیه و لە ریپەوہ دەتوانریت چەندین سیستەم و ویبسایت و پرۆگرامی لیوہ دروستبکریت.

ابراہیم قادر مصطفی : تەمەنم 25 ساله و خەلکی ئیدارە ی سەربەخۆ ی سۆرانم و بە عەشیرەت (باله کیم) .

لەم کتیبەدا باسی چەندین کردار و نووسینی کۆدەکانی زمانی PHP کراوہ و بە نموونە روونکردنەوہ ی لەسەر دراوہ بۆ ئاستی سەرەتای زۆرباشە بۆ فیبروونی زمانەکە .

ئەم کتیبە بەشیوہیەکی خۆرای بەردەستە بۆ ھەموو خوازیاران کہ بیانەویت سوودی لیوہربگرن و فیبری چۆنیەتی نووسینی کۆدەکانی زمانەکە بین .



Facebook Profile

ناوهرۆك

- 1 پيشه كى
- 2 ناوهرۆك
- 3 PHP چيه ؟
- 4 پيداويستيه كان
- 1-5 PHP ده توانيت چى بكات
- 2-5 بۆچى PHP به كار بهيئين
- 6 دروست كردنى پهره يه كى PHP
- 1-7 خشته ي ريزه ده ر باز بووه كان
- 2-7 كۆمينت دانان
- 1-8 گؤراوه كان Variables
- 2-8 جؤرى داتا كان Data Type
- 9 مه رج conditions
- 12 ئه لقه كان Loop
- 16 ريزه كان Array
- 17 Include
- 18 ده ر ئه نجام
- 19 سه رچاوه كان

(PHP) زمانىكى ستانداردى پروگرامسازىيە ، كە لە ئاستىكى بەرزى پروگرامسازى دايە ، لە سەرەتادا لەلايەن پروگرامەرى دانىماركى-كەنەدى راسموس لىردورف لە سالى 1993 دروستكراو و لە سالى 1995 بلاوكراوتەو، بۇ ئەوئەى بتوانىت ئەم زمانە بە باشى بزانىت پىويستە (HTML و CSS) بە دروستى بزانىت ، لە ريگاي بەكارهينانى (PHP) دەتوانى مالىپەرەكەت (بزوگ dynamic) بكەيت ، واتە كاتى بەكارهينەرى جوربەجور لە كاتى جوربەجوردا سەردانى مالىپەرەكەت بكەن ئەوا دەرەنجامى جوربەجور دەر دەكەوئ لە سەر مالىپەرەكەتدا ، سادەترەين نموونە لەسەر ئەم بابەتە بۇ نموونە گەر بتەويت مالىپەرىكت هەبىت كاتزمىرى لەسەر بىت ئەگەر بە كۆدى (HTML) بنووسى كاتزمىر (12:30) ، ئەو تەنھا يەك جار لە شەووورۆژىكدا راستە و لە كاتەكانى تردا راست دەرناچى ، بەلام لە (PHP) دا هەموو كات راست دەر دەچى و كاتەكەت بە راستى و راستەوخۆى نىشان دەدات . (PHP) زمانىكى سكرىپتە كە لەسەر سىرقرەكان كاردەكات و زورجار بۇ دروستكردنى مالىپەر بەكارديت . يەككە لە زمانە بەرنامەسازىيە بەناوبانگەكان بۇ دروستكردنى بەرنامەى ويىي داينامىكى . (PHP) بۇ گەشەپيدەرانى هەموو ئاستەكانى ئەزموون بەردەستە چونكە سەرچاوە كراو و بەكارهينانى بى تىچوونە . دەتوانىت (PHP) راستەوخۆ بخريتە ناو كۆدى (HTML) ، ئەمەش واىكردوو بە تايبەتى بۇ پەرەپيدانى ويىي گونجاو بىت . سەرەراى ئەوئەش ، (PHP) پشتگىرى لە ژمارەيەكى زور لە بنكەدراو دەكات ، وەك (MySQL و Oracle و PostgreSQL) ئەمەش واىكردوو كە ئامرازىكى بەهيز بىت بۇ دروستكردنى بەرنامەى ويىي ئالۆز .



PHP LOGO

پیداویستیەکان :

1. دەستکاریکەرێک بۆ نووسینی کۆدەکان

- NotePad++
- Bluefish
- Geany
- Gedit
- Medit
- VIM

2. PHP وەک و زمانەکانی تر نیه راستەوخۆ کاربکات بە لکوو پیویست بە سێرڤەرێک دەبێت بۆ دانانی فایل و داتاكانت لەسەری تاكوو بتوانیت لە براوسەر دا کاری پێبکەیت بۆ ئێمە ئەتوانین بەرنامە ی **XAMPP** دابەزینین و لەرێگایەوه کار بە PHP بکەین .

3. PHP وەک و زمانەکانی تر نیه لە هەر شوێنێک خەزنی بکەیت کارت بۆ بکات بە لکو دەبێت برۆیتە نیو درایفی **C** لەوی بەدوای فۆلدەری **xampp** دا بگەرێت کاتیک کە فۆلدەرەکەت کردووە دەبێت داتا و فایلەکانت لەنیو فۆلدەری **htdocs** دا دابنیت . لەو کاتەدا لە رێگای بەرنامە ی **xampp** دەتوانین کار بە PHP بکەین و کۆدەکانمان بنووسین و مالفەرەکەمان ببینین .

4. خەزن کردنی فایلەکانی PHP دەبێت بە پاشگری (.php) بێت .

PHP دہ توانیت چی بکات؟

- PHP دہ توانیت ناوہرۆکی لاپہرہی داینامیکی دروست بکات
- PHP دہ توانیت فایلہکان لہسہر سیرفہرہکہ دروست بکات و بیکاتہوہ و بیخوینیتہوہ و بنووسیت و بیسریتہوہ و دابخات.
- PHP دہ توانیت داتای فورم کۆبکاتہوہ.
- PHP دہ توانیت کووکی بنیریت و وہرگریٹ.
- PHP دہ توانیت داتا لہ داتاہیسہکہتدا زیاد بکات ، بیسریتہوہ ، دستکاری بکات.
- دہ توانیت PHP بہ کاربہینریت بۆ کۆنٹرۆلکردنی دستگہ یشتن بہ بہ کارہینہر.
- PHP دہ توانیت داتاگان کۆد بکات.

بۆچی PHP بہ کاربہینین ؟

- PHP لہسہر پلاتفورمہ جیاوازہکان (ویندۆز، لینوکس، یونیکس، ماک ئۆ ئیس ٹیکس و ہتد) کاردہکات.
- PHP لہگہل نزیکہی ہہموو ئہو سیرفہرانہی کہ ئہمپۆ بہ کاردہہینرین (Apache, IIS و ہتد) دہگونجیت.
- PHP پشتگیری لہ کۆمہ لیک بنکہ دراوہی بہر فراوان دہکات.
- PHP بہ خۆراییہ. لہ سہرچاوہی فہرمی PHP دایبہ زینہ: www.php.net
- فیربوونی PHP ئاسانہ و بہ شیوہیہکی کارا لہ لای سیرفہر کاردہکات.
- PHP بہ شیوہیہکی بہر فراوان بہ کاردہہینریت.

دروستکردنی پەرپه کی PHP :

کۆدهکانی php هه موو کات له نيو کۆدهکانی html دهنوسریت ، بۆ نووسینی کۆدهکانی PHP ده بیت سه رتا به تاگی <?php > دهستپیکهین و بهوجۆره <?> دای بخهینهوه .

بۆ نمونه ئەگەر بمانهویت بنوسین Ibrahim Qadir :

```
<html>
<body>
<?php
$txt = "Ibrahim Qadir";
echo "Slaw Barez : $txt !";
?>
</body>
</html>
```

Output:

Slaw Barez : Ibrahim Qadir !

گرینگترین شت له php دا نووسینی (;) سیمی کۆلۆمه له کۆتای کۆدهکانت ، له ههر حاله تیک دا ئەگەر له بیرتجوو ئەوا ئیرورت نیشان ده دات و کۆدهکانت رهن نابن ، بۆ پیشاندانهوهی داتا کانت له نيو مالپه ره که تدا پيوسته له ریگای (echo) بانگیان بکهینهوه .

خشتهی ریزهدهربازبووهکان [escape sequence]

ووشهکان	کوردی
\n	بۆ چوونی هیلهکان بۆ هیلی نوی
\t	بۆ دانانی بۆشایی زور
\	بۆ دانانی باک سلاش
\"	بۆ دانانی هیمای "

کۆمینت دانان :

له PHP دا دهتوانیت دوو جور کۆمینت بهکاربهینیت: کۆمینتی تاکه دیڤر و کۆمینتی چهند دیڤر.

1. کۆمینتی تاک دیڤر:

کۆمینته تاک دیڤریهکان به `//` دهست پیدهکهن و تا کوتایی دیڤرهکه دريژ دهبنهوه. بۆ کۆمینتکردن لهسهه یهک دیڤر بهکاردههینرین.

```
// This is a single-line comment
```

2. کۆمینتی فره دیڤر:

کۆمینته فره دیڤریهکان به `/*` دهست پیدهکات و به `*/` کوتایی دیت. دهتوانن چهندين دیڤر بېرن و زورجار بۆ کۆمینتی دريژتر یان کۆمینتکردنی بلوکی کۆدهکان بهکاردههینرین.

```
/*  
This is a multi-line comment.  
It can span multiple lines.  
*/
```


گۆراوهكان Variables :

گۆراو : بریتیه له شوینی پاشهکهوتکردن و هه لگرتنی داتا ، به کورتی گۆراو شوینی خهزنکردنی داتاكانه ، ههركاتيک پيويستمان به داتاكانمان بوو و پيشانمان بداتهوه لهسهه مالمپههکهماندا ئەوا به ناوی گۆراوهكان بانگیان دهکهینهوه .

جۆری داتاكان Data Type :

PHP یش وهک و هه موو زمانهکانی تر چه ندين جۆری داتای هه یه بهلام وهک و زمانهکانی تر نیه جۆری داتاكان بنووسیت لهکاتی نووسینی کۆدهکانت ، کاتيک که گۆراويک درووست ئەکهیت (تعريف) دهکهیت ، ئەوا لهکاتی پيدانی نرخ به گۆراوهکه لهکاتی Run بوونی کۆدهکانت Compiler خوی جۆری داتاكانت بۆ دیاری دهکات . له PHP دهبيت هيمای \$ له پيشی گۆراوهکاندا بنووسين ، وه گۆراوهكان دهبيت سهههتا به _ يان وشه دهست پيکات نابیت به ژماره يان به بۆشای(سپهيس)دهست پيکات .

جۆری داتاكان boolean, integer, float, double, String, Array, Object, Resource, Null

```
$name = " Ibrahim qadir ";      string
$num = 12345;                  integer
$number = 12,5;                float
$name = " Ibrahim qadir 12345"; double
```

له PHP دا گۆراوهكان کاتيک درووست دهکرین ئەگهه ناوی گۆراوهکانیش وهک يهکتر بيت ئەوا کارهکانت بۆ ئەکات واته بۆ نمونه دوو گۆراوت ههبيت به ناوی \$name ئەوا ههردووکیان کار ئەکهه بهبی ههبوونی کيشه و ئيرور بهلام له زمانهکانی تر وا نیه بۆ نمونه ئەگهه له C# بتهويت دوو گۆراو به يهک ناو درووست بکهیت ئەوا ئيرورت بۆ درووست ئەبيت و کۆدهکانت کار ناکهن .

تیبینی : نابیت گۆراوهكان سهههتا به if يان while يان يهکيک له مههههکانی تر دهست پيکات .

مەرج conditions :

- if
- if...else
- if...else if...else
- switch

زیاتر ئەگەر بگەرپینەوہ بۆ سەردەمی مندالی، دەبینین ھەندیک فرمانمان وەرگرتووہ لەخانەوادەکانمانەوہ. تەواو گونجاوہ وەکو نمونەییەک بۆ ئەم کارە و تیگەشتن لەگرنگی ئەگەر ئەوہ نەبوو، دەنا ئەوہ .لەزمانی ئەوانەوہ.

ئەگەر لەخویندنی ئەمسال دەرجوویت !

پاسکیت بۆ دەکرین

ئەگەرنا. هیجت بۆ ناکرین...

لە رستەیی **if** رینگە بە جیبەجیکردنی مەرجداری کۆدەکان دەدات. ئەگەر مەرجەکە راست بێت جیبەجی دەکریت. واتە لە حالەتیک **if** کاردەکات ئەگەر ھاتوو مەرجەکەت راست بێت .

```
<html>
<body>
<?php
$num = 10;
if ($num < 20) {
    echo "$num Bchuktra la 20 ";
}
?></body>
</html>
```

Output:

10 Bchuktra la 20

Else جیبہ جی دہبیت ئەگەر هاتوو مەرجه کەت راست بیت یان هەلە ، بلۆکیکی کۆد جیبە جی دەکات ئەگەر مەرجه دیاریکراوە کە راست بیت و بلۆکیکی تری کۆد ئەگەر مەرجه کە هەلە بیت.

```
<html>
<body>
<?php
$num = 30;
if ($num < 20) {
    echo "$num Bchuktra la 20 ";
}
else
{
    echo "$num Gawratra la 20 ";
}
?>
</body>
</html>
```

Output:

30 Gawratra la 20

له ریگای **If else If** دەتوانین چەندین مەرجه بە یەکەوێ بنوسین و کاتیکی مەرجهیک لە کۆدیک راست نەبیت ئەوا دەچیت بۆ سەر مەرجهیکی تر .

```
<html>
<body>
$num = -10;
if ($num < 20) {
    echo "$num Bchuktra la 20 ";
}
elseif ($num > 20) {
    echo "$num Gawratra la 20";
}
else {
    echo "krdaraka halaya";
}
?>
</body>
</html>
```

Output:

10 Bchuktra la 20

Switch ئەویش وەك و **if else if** كاردەكات دەتوانین چەندین مەرج بەیەكەوہ بنوسین لە حالەتیک دا كامە مەرج راست بوو ئەو مەرجە جیبەجی دەكات .

```
<?php
$num = 11;
switch ($num) {
    case "9":
        echo "zhmaraka bretya la 9";
        break;
    case "10":
        echo "zhmaraka bretya la 10";
        break;
    case "11":
        echo "zhmaraka bretya la 11";
        break;
    default:
        echo "zhmaraka halaya";
}
?>
```

Output:

zhmaraka bretya la 11

ئەلقەكان Loop :

- for
- while
- do...while
- foreach

ئەم جۆره لووپ كىرنە لەھەرە باوترىن جۆره كانىھتى، وھ پىكھاتووھ لە سى بەش .

```
<?php
for (Despek; marjaka ; zeadkrdn ya kamkrdn)
{
    Lerada statementakan danusen ;
}
?>
```

بۆ نموونە :

```
<?php
for ($x = 1; $x <= 3; $x++) {
    echo "zhmaraka bretya la: $x <br>";
}
?>
```

Output :

```
zhmaraka bretya la: 1
zhmaraka bretya la: 2
zhmaraka bretya la: 3
```

While

ئەمەيان لەزۆر ڤووهوه هەر لە FOR دەچیت بەلام لەچەند خالیكددا لەیەك جیاوازن كەبەخویندنهوه و نمونەى زیاتر تیایان دەگەین. وەكو پیناسەیهكى گستی ئەم جوړه لووپکردنه لەسەر هوه دەستپیدەكات كەتەنها یەك كرده/فرمان لەخۆ دەگریت. بەدوایدا پشكنینی سەر دیت، ئەگەر كاتیک نرخهكه وهلامی TRUE بیت ئەوه بەردهوام دەبیت تاوهكو دهگاته FALSE ئیتر ئەم جوړه لووپکردنهوه دەوستیت و باز دەدات بۆ خشتهى دواى خۆى. جیاوازیهكى بەرچاوى لەگەڵ FOR دا ئەوهیه، ئەم لووپکردنه كاتیک دەكریت كەژماره كردهكان بیشتەر نەزانرابیت، هەرچی FOR لەبەرگهى دووهمدا ئاستى خۆدوو بارهكردنهوه دیارى دەكریت. بابین تەماشای توخمى WHILE بكهین كەچەندە لەگەڵ ئەوهى پیشى جیاوازه .

```
<?php
while (marjaka)
{
    Lerada statementakan danusen ;
    Nrxa++ yan -- ;
}
?>
```

بۆ نمونە :

```
<?php
$x = 1;
while($x <= 3) {
    echo "zhmaraka bretya la : $x <br>";
    $x++;
}
?>
```

Output :

```
zhmaraka bretya la: 1
zhmaraka bretya la: 2
zhmaraka bretya la: 3
```

Do while

ئەمە دەتوانىن بلىين لەيەكچوونىكى تەواوى لەگەڵ while ھەيە ، بەلام ئەمەيان جاريك كاردەكات دواتر دەچىت بۆسەر مەرجهكە ، ئەگەر FALSE بوو ئەو ئەم ئالقهيه كۆتايى دىت و بەپىچوانەشەوہ خۆى دووبارە دەكاتەوہ تاوہكو دەگاتەوہ FALSE. سەرەتا باتوخمى ئەم شىوہ ئالقهيه وەربرگىن:

```
<?php
do
{
    Lerada statementakan danusen;
    Nrxaka++ yan -- ;
} while (marjaka);
?>
```

بۆ نموونە :

```
<?php
$x = 1;
do {
    echo "zhmaraka bretya la : $x <br>";
    $x++;
} while ($x <= 3);
?>
```

Output :

```
zhmaraka bretya la: 1
zhmaraka bretya la: 2
zhmaraka bretya la: 3
```

: Foreach

ئەم جۆرە زۆر تايبەتە بەرپزەکان Array وە زۆرگونجاو و ریکە لەگەڵیاندا. ئەم جۆرە ئالقیە بە کلیەوشەى foreach دەستپێدەکات و بەدوای خۆیدا کەماوێهەکی چەماوێ لەنیوانیاندا کەتیایدا گۆراوێکانی ریزەکان Array لەخۆدەگریت. لەپاشدا کلیەوشەى as دیت لەگۆراوێکی نویدا. بانمونهى توخمیكى foreach وەربگرین:

```
<?php
foreach ($array as $value)
{
    Lerada statementakan danusen;
}
?>
```

بۆ نمونە :

```
<?php
$name = array("Ibrahim", "Qadir", "Mustafa");
foreach ($name as $fullName) {
    echo $fullName." ";
}
?>
```

Output :

Ibrahim Qadir Mustafa

ريزهكان Array :

له هه ره خهسلته گرنهگهكانى زمانه بزۆكهكانه و له زمانى PHP دا گرنهگهكى تايبهتى ههيه. وهيهكيكه لهكۆلهكهكانى دارشتن بهم زمانه. ريزهكان له زمانى PHP دا بهكليشهوى Array دهست پيڊهكات لهنيو كهوانه دا نرخهكان و بهفاريزه لهيهكترىان جودا دهكريتهوه وهكو پاراميتهر ، سى جور له ئەلقهكانمان هه ن .

- Indexed Array
- Associative Arrays
- Multidimensional Arrays

له يهكهم جور كه index array يه چهند نرخيك دهدين به array يهكهمان دواتر له ريگاي index بانگيان دهكهينهوه . بۆ نموونه :

```
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
```

Output :

I like Volvo, BMW and Toyota.

جۆرى دووهم كه برپتیه له Associative Arrays ئەويان له ريگاي ID بانگيان دهكهينهوه و له نيو Array ئايدي دنوسين لهگهل نرخهكانيان ، بۆ نموونه :

```
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>
```

Output :

Peter is 35 years old.

جوړی سیټیم له Array بریتیه له Multidimensional Arrays نهو جوړه یان پیک دیت له چهند ریزبه نډیه کی جیاواز و له ناو یهک ریزبه نډی دنوسرینه وه واته ئه ریی له نیو ئه ریی ، بو نمونه :

```
<?php
$cars = array (array("Volvo",22,18),array("BMW",15,13),array("Saab",5,2),array("Land Rover",17,15));
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2];
?>
```

Output :

Volvo: In stock: 22, sold: 18.

Include

include : به کار دیت بو وەرگرتن و هه لسه نگانندی په رگه یه کی دیاریکراو له کاتی جیبه جیکردنی کوده کاندای . زور جار به کار دیت بو وەرگرتنی نهو فایلانه ی که فنه کشن ، گوړاو ، یان کوډیان تیدایه که دته ویت دووباره به کاریان بهینیته وه له سه رانسهری چهنډین کوډا .

```
<?php
include 'config.php';
?>
```

بو نمونه کاتیک که فایلیکمان هه یه به ناوی config.php نهوا دته وانین له چهنډین فایل ی تر به کاری بهینیته وه تهنه به بانگکردنی ناوی فایل هکه و نوسینی ووشه ی include له پیش نوی فایل هکه .

دەرئەنجام :

PHP زمانىكى سكرىپتى گىشكىر و بەھىزە كە بەدرىژايى سالان ناوبانگىكى زۆرى بەدەستەھىناوہ . بە شىوہىەكى بەرفراوان بەكاردېت بۇ پەرەپىدانى لاپەرەى ويىي داينامىكى ، بەرنامەكانى ويىب ، و سىستەمى بەرپۆوہبردىنى ناوہرۆك . يەككىك لە ھۆكارەكانى ئەوہى كە PHP زۆر بەناوبانگە ئەوہىە كە زمانىكى سەرچاوہ كراوہىە ، ئەمەش واتە ئازادە لە بەكارھىنان و دەستكارىكردن و دابەشكردن . سادەيى و ئاسانكارى بەكارھىنانى PHP واى لىدەكات ببىتە ھەلبىژاردەيەكى ئايديال بۇ كەسانى سەرەتايى كە تازە دەستيان بە بەرنامەسازى كر دووہ . رستەسازىيەكى راستەوخوى ھەيە ، واتە دەتوانىت بە خىرايى و بە ئاسانى كۆد بنووسىت . سەرەراى ئەوہش ، PHP لەگەل زۆر بەي سىستەمى كارپىكردن و ويىب سىرئەرهكاندا دەگونجىت ، ئەمەش واتە دەتوانىت لەسەر نزيكەى ھەر پلاتفۆرمىك بەكاربھىنرىت . بى دەرەنجام ، PHP زمانىكى سكرىپتكردىنى گىشكىر و متمانەپىكراوہ كە بووہتە ھەلبىژاردنى سەرەكى بۇ گەشەپىدەرانى ويىب لە سەرانسەرى جىهان . سروشتى سەرچاوہ كراوہى ، ئاسانكارى بەكارھىنان ، و كىتبخانەى بەرفراوانى فەنكشن و مۇديولەكانى واى لىدەكات ببىتە ھەلبىژاردەيەكى ئايديال بۇ دروسنكردىنى بەرنامەى ويىي داينامىكى و ئالۆز . جا تۆ كەسىكى سەرەتايى بىت يان گەشەپىدەرىكى بە ئەزمون .

1. (Apiag, Christian Paul W., 2022)
2. (Abed, Sudad H., 2020)
3. (w3schools, 2023)

PHP چیه ؟

PHP کورتکراوهی Hypertext Preprocessor زمانیکی بهرنامهسازی زور بهناوبانگه بو پهرهپیدانی مآپهر و بهرنامهکانی ویب. زمانیکی بهرنامهسازی سرچاوه کراوه و ئامانجی گشتییه و له بنهرتدا بو گهشهپیدهرانی ویب دروستکراوه. PHP له سرهتادا لهلایهن گهشهپیدهریکی دانیمارکی بهناوی Rasmus Lerdorf پهری پیدراوه. دواتر بوو به زمانیکی بهرنامهسازی سرچاوه کراوه.

تهنانهت ههندیک کس کورتکراوهی PHP به Personal Home Page لیکدهدهنهوه. به زمانی سکرپتکردن بهو مانایه ناودهبریت که کاتیک ویبگهریک داوا لاپهپهیهکی PHP له سیرقهرهوه دهکات، کۆدهکانی PHP له لاپهپهکهدا لهلایهن وهرگپری PHP (کۆمپایهری لای سیرقهرهوه له کاتی کارکردندا لیکدهدرینهوه پیش ئهوهی بگات به ویب سیرقهرهکه، ئهمهش پهرهپیدانی بهرنامهکان ئاسان دهکات چونکه گهشهپیدهر پیویستی به کۆمپایل و دووباره کۆکردنهوهی بهرنامهکانی php نییه، هر جاریک گۆرانکاری له سکرپت کۆدهکاندا دهکات. فایلکانی PHP به شیوهی کۆدی سرچاوه خوی له ویب سیرقهرهکهدا هلهدهگیرین.

پیویسته ئاماژه بهوه بکریت که کۆدهکانی php همیشه لهسر سیرقهر جیبهجی دهکرین و لهسر ویبگهری ئاسای جیبهجی ناکرین، کۆدهکانی PHP همیشه له لایهنی سیرقهرهوه جیبهجی دهکرین و ویبگهری ئاسای تهنا ئهجامی جیبهجیکردنی بهرنامه بهدهست دهینیت و لیرهوه بهکارهینهر هرگیز ناتوانیت کۆدی سرچاوهی ئهسلی PHP بینیت.

